Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

farmanguinhos
Instituto de Tecnologia em Fármacos

Cotação de Preços

A/C: Divisão Comercial	Comprador: CLAUDIA MARCIA DA COSTA IRMES E-mail: claudia.irmes@fiocruz.br	Ramal: 5238
Solicitação de Cotação: 2000004300	Data: 19.09.2022	

Informações indispensáveis a proposta de preços:

Razão Social: _____
CNPJ: _____
Dados bancários: Banco: _____ Agência: _____ Conta corrente: _____
Endereço Completo: _____
Telefone: _____
Validade da proposta: _____ (ideal 90 dias, mas nunca inferior a 60 dias).
Prazo de entrega/Execução: _____
Condições de pagamento: Até 30 dias

A proposta deverá vir preferencialmente em papel timbrado e assinada pelo responsável.
Caso não venha em papel timbrado, deverá conter carimbo da empresa com CNPJ ou ser enviada através de e-mail corporativo.
Favor cotar somente os itens com especificação idêntica, informando preço unitário e global, incluindo todos os impostos, taxas e

Item - 0001

Descrição: ALCOOL ETILICO 96% (GL)

Material: 5000000056 **Quantidade: 80080 - L**

Marca: **Valor Unitário:** **Valor Total:**

Especificação Longa:
CATMAT: 443146 - EXCIPIENTE FARMACÊUTICO
ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR
APLICAÇÃO: PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FÓRMULA MOLECULAR C2H6O,
DENSIDADE RELATIVA ENTRE COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO

Cód.: 5000000056

Código: FAR-CQL-MOMP.015 Revisão: 15

I - SINONÍMIA: Etanol; Etil Álcool.

II - FÓRMULA MOLECULAR: C2H5OH.

III - PESO MOLECULAR: 46,07.

IV - DCB: 00475 Nº CAS: 64-17-5

V - ESPECIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. DESCRIÇÃO: Líquido incolor, límpido, volátil, inflamável e higroscópico.
Farmacopeia Brasileira

2. SOLUBILIDADE: Miscível com água e com cloreto de metileno.
Farmacopeia Brasileira

3. IDENTIFICAÇÃO:
3.1. Espectrofotometria Infravermelho: O espectro da amostra corresponde ao espectro do padrão obtido nas mesmas condições.
Farmacopeia Brasileira

4. DENSIDADE RELATIVA À 20ºC: 0,805 a 0,812.
Farmacopeia Brasileira

5. LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO: A solução amostra A e solução amostra B têm a mesma claridade da água ou não apresentam maior opalescência que a suspensão referência A.
Farmacopeia Brasileira

6. COR DA SOLUÇÃO: A solução amostra tem a aparência de água ou não tem coloração mais intensa que a solução padrão.
Farmacopeia Brasileira
.
7. ACIDEZ OU ALCALINIDADE: A solução torna-se rosa (30ppm expresso em ácido acético).
Farmacopeia Brasileira

8. ABSORÇÃO DE LUZ: Absorbância máxima de 0,08 em 240nm, 0,06 entre 250 e 260nm e 0,02 entre 270 e 340nm.
Farmacopeia Brasileira

9. LIMITE DE RESÍDUOS NÃO VOLÁTEIS: Máximo 0,025%
Farmacopeia Brasileira

10. IMPUREZAS ORGÂNICAS VOLÁTEIS: Metanol: A área sob o pico correspondente ao metanol
no cromatograma da Solução amostra A não pode ser maior que a metade da área sob o pico correspondente no cromatograma da Solução padrão A.
Acetaldeído: Máximo 10 ppm (solução amostra A).
Benzeno: Máximo 2 ppm (solução amostra A).
Total de impurezas: O total de impurezas obtidas com a solução amostra B não pode ser maior que a área correspondente ao pico 4-metilpentan-2-ol, obtido no mesmo cromatograma.
Farmacopeia Brasileira
USP

11. TEOR: Contém, no mínimo, 95,1% (v/v), correspondendo a 92,55% (p/p), e, no máximo, 96,9% (v/v), correspondendo a 95,16% (p/p) de C_2H_6O a 20° C, calculado a partir da densidade relativa empregando a tabela alcoométrica.
Farmacopeia Brasileira
Tabela Alcoolmétrica (20ºC) - Farmacopeia Brasileira

VI - CONDIÇÕES GERAIS

ARMAZENAMENTO E PRECAUÇÕES: Armazenar em local ventilado, longe da luz solar. Manter o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente.

EMBALAGEM: As embalagens contendo o material devem se encontrar em

perfeito estado de integridade, limpas e rotuladas.

ROTULAGEM: Todas as embalagens do material devem conter os seguintes itens:
a) Nome do material;
b) Número do lote do fabricante;
c) Nome do fabricante e país de origem;
d) Nome do fornecedor;
e) Data de fabricação e data de validade do fabricante.

LAUDO ANALÍTICO: Todo Material deverá vir acompanhado do Laudo Analítico do Fabricante, contendo os testes, com as especificações, resultados obtidos e as respectivas referências. Não deverá ser recebido nenhum material sem o Laudo Analítico do Fabricante. Deverá conter também os dados de identificação dos materiais como número de lote, quantidade, número de volumes, data de fabricação e data de validade. Este documento deverá ser assinado e datado pelo responsável pelo Controle de Qualidade, acompanhado pelo cargo e nome por extenso.

FABRICANTES/FORNECEDORES: Conforme Lista de Fornecedores Aprovados para Aquisição que se encontra no drive "Fornecedores_Aprovados_para_Aquisicao (\\retinol)".

TRANSPORTE: O material deve ser transportado sobre paletes em veículos com finalidade específica para materiais farmacêuticos, não devendo ser carregados em veículos que se destinam, originalmente, ao transporte de alimentos, produtos de higiene e cosméticos, saneantes domissanitários, máquinas/ equipamentos e outros materiais não compatíveis com a carga. A caçamba do mesmo deve ser totalmente fechada e apresentar perfeitas condições de higiene. Os materiais deverão ser transportados e entregues devidamente acondicionados na temperatura exigida por seu fabricante, sob pena de devolução dos mesmos e substituição por outro lote, diferente do apresentado inicialmente.

AMOSTRAGEM: Conforme FAR-CQL-POP.133 # Amostragem de matéria-prima.

RETESTE: Conforme certificado de análise do fabricante.

PRAZO DE VALIDADE: Deve ser no mínimo, 70% do prazo original do fabricante.

Valor Total da Proposta: